



**Séance d'information**  
**Le 20 septembre 2017**  
**District de la Sarine**

# **Protection et gestion des eaux**

## **Gewässerschutz und -bewirtschaftung**



# Introduction par le Préfet

## Einleitung durch den Oberamtmann

# Objectifs de la séance



## > Informer


- > sur la **planification cantonale** pour le traitement des **micropolluants** dans les STEP

## > Rappeler

- > les principales étapes de la **gestion globale des eaux par bassin versant**

## > Initier

- > les processus de **groupement des communes** à l'intérieur des **bassins versants** fixés par le Conseil d'Etat



# Planification pour le traitement des micropolluants

## Planung zur Elimination von Mikroverunreinigungen



# Contexte

## Kontext

# Traitement des micropolluants

---

## Micropolluants: un défi pour la protection des eaux

Micropolluants = substances organiques et métaux lourds présents en concentrations très faibles (ng/l-µg/l)

- **30'000 substances** utilisées quotidiennement en Suisse
- Composants d'innombrables produits utilisés dans l'industrie et l'artisanat, les maisons ou l'agriculture (p.ex. **médicaments**, produits de **soins corporels** ou de **nettoyage**, agents pour la **protection** des **végétaux** et des **matériaux**)
- Quelques µg/l ou ng/l suffisent à **nuire aux organismes aquatiques** et à mettre en danger la reproduction des poissons

>>> Seulement très **faiblement éliminés dans les STEP actuelles**

# Traitement des micropolluants

---

## Stratégie Micropoll

**Mars 2014:** Le Parlement décide d'**équiper les STEP** suisses **sélectionnées** pour l'élimination des micropolluants

- ⇒ Equipement des **grandes STEP** et des STEP qui déversent leurs eaux dans des **eaux sensibles**. Celles-ci doivent **éliminer 80%** des micropolluants (OEaux, Annexe 3.1, ch.2, n° 8)
- ⇒ **100 STEP** sur les 700 que compte la Suisse
- ⇒ Coûts évalués à **1.2 milliards de CHF**

## BUTS:

- > Protéger la **faune et la flore**
- > Garantir la qualité des **ressources en eau**
- > Réduire les quantités de micropolluants déversées vers les **pays voisins** (responsabilité particulière envers les pays situés en aval)

# Traitement des micropolluants

---

## Critères pour l'équipement des STEP (OEaux, Annexe 3.1, ch.2, n° 8)

- Critère 1 Installations auxquelles sont raccordés **80 000 habitants** ou plus
- Critère 2 Installations auxquelles sont raccordés **24 000 habitants** ou plus dans le **bassin versant de lacs**
- Critère 3 Installations auxquelles sont raccordés **8 000 habitants** ou plus, qui déversent leur effluent dans un cours d'eau contenant **plus de 10% d'eaux usées non épurées des composés traces organiques**. Les installations qui doivent prendre des mesures sont désignées par le **canton** dans le cadre d'une **planification dans le bassin versant**
- Critère 4 Autres installations auxquelles sont raccordés **8 000 habitants** ou plus si une épuration est indispensable en raison de **conditions hydrogéologiques spéciales**



# Centralisation de l'épuration

- > Augmentation de l'**efficacité** et de la **stabilité**
- > **Professionalisation** du personnel d'exploitation
- > **Economies** d'échelle

Grösse der ARA-Einzugsgebiete bzw. der ARA <i>grandeur des bassins versants des STEP / des STEP</i>	CHF/E/a CHF/H/a
100 – 1'000 EW / EH	305
1'000 – 10'000 EW / EH	285
10'000 – 50'000 EW / EH	260
> 50'000 EW / EH	205


*Coûts annuels de l'assainissement , selon VSA*  
*Jährliche Kosten der Abwasserentsorgung, gemäss VSA*



# Situation actuelle

## Aktuelle Situation

# Situation actuelle




<b>STEP intercommunales</b>	<b>18</b>
<b>STEP communales</b>	<b>7</b>
<b>● Total</b>	<b>25</b>

<b>STEP extracantoniales VD</b>	<b>8</b>
<b>STEP extracantoniales BE</b>	<b>1</b>
<b>○ Total</b>	<b>9</b>


# Age des STEP

> **Durée de vie** théorique d'une STEP : **33 ans**




**ASSAINIR**

# Type de traitement des STEP




**ADAPTER**

# Coût de l'épuration



**LIMITER LES COUTS**

# Capacité de traitement des STEP




- **7 STEP**  
réserve de capacité > 20%
- **11 STEP**  
réserve de capacité entre 0 et 20%
- **7 STEP**  
en sous-capacité









**AGRANDIR**

# Impact des STEP sur le milieu récepteur




## Proportion d'eaux usées dans le cours d'eau

	Très bon	(<5%)
	Bon	(5-10%)
	Moyen	(10-15%)
	Médiocre	(15-20%)
	Mauvais	(>20%)



**LIMITER  
LES IMPACTS**





# Planification cantonale


## Kantonale Planung

# La planification cantonale


---






- > Dans le canton de Fribourg, l'**élaboration** d'une **planification** en matière d'élimination des **micropolluants** a débuté **dès 2010** par
  - > l'évaluation de l'**état général** des 25 stations d'épuration existantes
  - > leurs **potentiels de regroupement**, en **collaboration** étroite avec les **associations** concernées
  - > leurs **impacts** sur les cours d'eau ou les lacs

# Etudes pour le regroupement




# Concept global



	<b>STEP FR</b> avec traitement MP	8
	<b>STEP FR</b> sans traitement MP	3
<b>Total</b>		<b>11</b>
	<b>STEP FR</b> à raccorder	14
	<b>STEP BE</b> avec traitement MP	1
	<b>STEP VD</b> avec traitement MP	4
<b>Total</b>		<b>5</b>

# Concept prévu dans le district




## STEP:

### Mesures prévues

-  Aucune
-  Raccordement
-  Traitement micropolluants
-  Raccordement

 Limite cantonale

 Limites districts

 Limites bassins versants

# Une planification provisoire et évolutive

---

- La planification en matière d'élimination des micropolluants est **provisoire et évolutive**
- Elle sera **adaptée en fonction des remarques émises lors de la consultation sur le plan directeur cantonal** dans lequel seront intégrés les projets de régionalisation de STEP



# Finances

## Finanzierung

# Coûts totaux estimés

---

<b>Délai réalisation</b>	<b>Population fribourgeoise raccordée à une STEP éliminant les micropolluants [%]</b>	<b>Coûts micropolluants [millions CHF]</b>
2030	46	41
2035	82	81
2040	89	89



# Subventions fédérales

---

- > Dans les limites des crédits accordés et des moyens disponibles, la **Confédération** alloue aux **cantons** des indemnités pour la mise en place des installations et équipements suivants (art. 61a, LEaux):
  - **Installations et équipements** servant à l'élimination de composés traces organiques dans les STEP
  - **Égouts** permettant de renoncer aux installations et équipements prévus ci-dessus
  
- > Indemnisation de **75%** des coûts imputables (art. 61a, LEaux)
  - **66 millions de francs** sur le total estimé de 89 millions

# Part à financer par les communes

---

- Part des communes :
  - **23 millions de francs** sur le total estimé de 89 millions
- Financement par la **taxe de base annuelle** (art. 42 LCEaux)
  - Pour les installations d'évacuation et d'épuration des eaux **à réaliser**, la taxe est calculée sur la base de la **planification prévue** de manière à permettre une **couverture des coûts de construction**



# Information, conseils Information, Beratung

# Site internet

The screenshot shows the website interface for the Canton of Fribourg's water management. At the top, there are navigation links for accessibility and content, a language selector (Deutsch/Français), and a search bar. The main navigation menu on the left includes items like 'Accueil eau', 'Actualités', 'Gestion globale des eaux', 'Eaux souterraines', 'Eau potable', 'Lacs et cours d'eau', and 'Evacuation et épuration des eaux', which is highlighted with a green box. The main content area features a header for 'Domaine de l'eau Canton de Fribourg' with a row of images and a brief description of the site's purpose. On the right, there is a 'Carte d'identité' section with contact information for the Service de l'environnement (SEn).

## Evacuation et épuration des eaux

- > Evacuation en milieu urbain
- > Evacuation en milieu rural
- > Evacuation en milieu agricole
- > Evacuation des eaux de chaussées
- > **Epuration des eaux**
  - > Analyses
  - > Micropolluants

> Le site internet [www.fr.ch/eau](http://www.fr.ch/eau)

- > regroupe toutes les **informations** et la **documentation** sur la **protection** et la **gestion des eaux** dans le canton de Fribourg

# Site internet

## Epuration des eaux, Micropolluants

### Problématique générale

Information

### Planification cantonale

Rapport transmis à la Confédération

### Liens

Directives de la Confédération

Informations de la plateforme micropolluants





# Discussion générale

## Allgemeine Diskussion



# Gestion des eaux par bassin versant

## Gewässerbewirtschaftung durch Einzugsgebiet

# Objectifs de la gestion globale des eaux

---

Anticiper, planifier, agir **ensemble**  
**Regrouper** les ressources, **limiter** les coûts

- > **Entretenir** les infrastructures mises en places
- > Les **compléter** / **adapter** là ou c'est nécessaire
  
- > **Anticiper, planifier** : garantir le financement à long terme, prioriser les investissements
  
- > **Se regrouper** : profiter des économies d'échelle
  - > Se doter d'installations **plus performantes et économiques**
  - > **Optimiser les ressources** : moins d'intervenants, plus de spécialistes communaux





# Rappels Rückblicke

# La gestion globale des eaux

---

**01.2011** Entrée en vigueur **LCEaux**

**07.2011** Entrée en vigueur **RCEaux**

**Dès 12.2011** **INFOSTEP**, information **annuelle** aux détenteurs de STEP


- Gestion des eaux par bassin versant
- Planification épuration et micropolluants

**07.2013** Nouveau site [www.fr.ch/eau](http://www.fr.ch/eau)

# La gestion globale des eaux

Parce que les eaux ne connaissent **pas les frontières communales**

- > **Protéger** l'eau
  - **Evacuation et épuration des eaux**
  - **Protection des eaux** superficielles et souterraines
  
- > **Se protéger** contre les eaux
  - **Aménagement et entretien** des cours d'eau et des lacs (revitalisation, protection contre les crues...)
  
- > **Utiliser** l'eau
  - **Prélèvements d'eaux** (force hydraulique, irrigation, eau potable...)
  - **Autres utilisations de l'eau** (loisirs, pêche...)



# Les bassins versants

---
















<b>07.2013</b>	Projet de <b>délimitation des BV</b>
<b>08.2013</b>	Publication <b>bulletin sur les eaux</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Informations sur la mise en œuvre de la <b>LCEaux</b></li><li>▪ Présentation projet de <b>délimitation des BV</b></li></ul>
<b>09-10.2013</b>	<b>Séances d'information</b> aux communes et associations dans chaque <b>district</b> , avec les <b>Préfets</b>
<b>12.2013-03.2014</b>	Mise en <b>consultation</b> du <b>projet</b> de délimitation des <b>bassins versants</b>
<b>06.2014</b>	Rapport de consultation provisoire et proposition de <b>modifications du projet de délimitation</b>
<b>12.2014</b>	Approbation par le <b>CE</b> de la <b>délimitation des BV</b>

# Les bassins versants


15 bassins versants



## Bassins versants / Einzugsgebiete

	Broye		Lac de Neuchâtel
	Chandon		Murtensee
	Glâne-Neirigue		Obere Sense
	Gérine		Sarine
	Haute Broye		Sonnaz-Crausaz
	Haute Sarine		Untere Sense
	Jogne		Veveyse
	Lac de la Gruyère		Limites communales

# Sarine et environs : bassins versants



## > BV confirmés :


> Glâne-Neirigue et Gêrine

> Lac de Gruyère, Haute et Basse Singine, Lac de Morat

## > BV sujets à réflexions :

> Sarine, Sonnaz-Crausaz, Chandon, Broye

# Sarine et environs : fusions récentes



> Fusions sans impact :

> Gibloux, Belfaux,  
Corminboeuf

> Fusions avec impact :


> Belmont Broye,  
Courtepin

> Chevauchement sur  
2 BV,

> **Chandon** en  
particulier

> **Délimitation à revoir**

# Sarine et environs : épuration



## > Vision 2040 :

> Périmètres **Fribourg et Villars-sur-Glâne**

> Périmètre **Pensier et Avenches**

> Études **en cours**

> Périmètre **Payerne**


> **Corserey**

> Périmètres Marly et Autigny

> **Délimitation à revoir**




# Sarine et environs : fusions à venir



- > Périmètre provisoire du **Grand Fribourg** :
  - > **9 communes** incluses :
    - > Avry, Belfaux, Corminboeuf, Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran et Villars-sur-Glâne
  - > **3 communes** «observatrices»
    - > Grolley, La Sonnaz et Pierrafortscha
- > Volonté de **collaborer**

# Sarine et environs : eau potable



## > Planification eau potable :

> **PIEP en cours** dans toutes les communes et associations

> Nécessité de **collaboration**,

> **eau de secours**

> **protection des ressources**

> **partage d'infrastructures**


> **15 communes** comprises dans les **périmètres CEFREN et AESO**

# Sarine et environs : variantes




Transformation Chandon / Sonnaz-Crausaz / Sarine en :

## Variante 1 : 1 bassin versant



- > Cr ation d'une **nouvelle structure**
- > Planification coordonn e sur le **cycle complet de l'eau**

## Variante 2 : 2 bassins versants




- > Cr ation d'une **nouvelle structure** et **extension** des t ches d'une **structure existante**



# Organisation de la gestion des eaux

## Organisation der Gewässerbewirtschaftung

# Répartition des tâches



<sup>1</sup> LCEaux

# Tâches du canton

---

**2012-2018**

**Etudes cantonales de la gestion des eaux**

- Elaboration des études
- Intégration de leurs parties contraignantes au **plan directeur cantonal**

**2015-2018**

Elaboration de **documents d'aide** pour les communes en collaboration avec le **SCom**

**2017-2018**

**Soutien** des communes pour leur **organisation en bassins versants**

**2018**

Elaboration des **cahiers des charges** pour les **plans directeurs de bassins versants**

# Tâches des communes

---

2017-2018	Organisation des communes en bassins versants
2019-2024	Elaboration des plans directeurs de bassins versants
2019-2024	<b>Optimisation de l'organisation</b> pour la gestion globale des eaux <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Renforcement des <b>compétences techniques</b> au <b>niveau</b> du <b>BV</b></li></ul>

# Organisation de la gestion des eaux

## Situation actuelle



- > Dans chaque commune, **l'eau mobilise**
  - > 1 à 2 conseillers communaux
  - > 1 à 2 employé(s) administratifs
  - > 1 à 2 employé(s) technique(s)
    - > A **temps partiel**
    - > Parfois **peu spécialisés** dans un **domaine complexe**

**District Sarine**

**30 communes**

**60 personnes**

- > Au niveau des **STEP (7 STEP sans Autigny)**
  - > 22 responsables d'exploitation
    - > **Spécialisés** dans un **domaine complexe**



# Organisation des bassins versants

## Evolution de la **nouvelle structure (vision)**

- > Dans chaque commune, **l'eau mobilise**
  - ~~1 à 2 conseillers communaux~~
    - > **1 conseiller communal (seulement aspects décisionnels)**
  - > 1 à 2 employé(s) administratifs
  - > 1 à 2 employé(s) technique(s)
    - > **A remonter au niveau du bassin versant**
  - ~~A temps partiel~~
    - > **A temps plein (nombre à définir, y compris tous les responsables d'exploitation des STEP)**
  - ~~Parfois peu spécialisés dans un domaine complexe~~
    - > **Spécialisés et formés dans un domaine complexe**



# Les plans directeurs

## Richtpläne

# Etudes et plan directeur cantonaux


Le plan directeur cantonal fixe les **objectifs** et **principes généraux** de la gestion des eaux pour l'ensemble du **canton** et par **bassin versant**

Les études et plan directeur cantonaux disent au **niveau cantonal** :

- > quels sont les **principaux déficits** et quel est leur **ampleur**
  - > **qualité et quantité** des eaux
  - > **crues, pénurie** d'eau
- > quelles sont les **causes**
- > quelles sont les **conséquences**
  - > **faune** aquatique, eau **potable**, **baignade**, **irrigation**,...
- > quelles sont les **objectifs** pour y remédier, dans quel **délai**


# Quels déficits ?

## Qualité des eaux superficielles




# Quels déficits ?

## Ecomorphologie des cours d'eau




# Quelles causes ?

## Rejets urbains



# Quelles causes ?

## Rejets routiers



# Plan directeur de bassin versant

Le plan directeur de bassin versant **concrétise** à l'échelle du bassin versant les **objectifs** et les **principes** généraux fixés par le plan directeur cantonal.

Il dit au **niveau régional** :

- > **quelles mesures** prendre
- > **quand** (horizon de 10 ans)
- > **par qui** (associations, communes, autres,...)
- > **avec quels moyens** (anticipation, planification financière)



# Quelles mesures prendre ?

## Exemples



### > Evacuation et épuration des eaux

- > Préparer la **mise en œuvre du traitement des micropolluants** / agrandissement des stations d'épuration à **court** (STEP de Fribourg) **moyen** (STEP de Pensier et Villars-sur-Glâne) et **long terme** (STEP de Marly)
- > **Optimiser l'épuration des eaux** entre les **2 STEP** actuels de Villars-sur-Glâne et Posieux
- > Prendre en compte le **développement de la région**
- > Améliorer la **gestion des eaux pluviales**

# Quelles mesures prendre ?

## Exemples

---



### > Eaux superficielles

- > **Limiter l'impact des rejets des STEP** sur le cours d'eau récepteur (Ruisseau des Corsalettes, Chandon)

### > Eaux souterraines **et eau potable**

- > **Assurer à long terme** la protection de la ressource en eau
- > Permettre leur **utilisation durable et économique**
- > **Garantir l'alimentation** en tous temps

### > Gestion, administration

- > Rationnaliser le **traitement des demandes de permis** de construire
- > Valoriser durablement la **gestion des données** récoltées

# Quelles mesures prendre ?

## Exemples




### > Protection contre les crues

- > **Assainir** les points de **déficits** localisés restants
- > **Entretenir** les cours d'eau: bois flottants, érosion, gabarit d'écoulement, végétation



Crue, Sarine, Maigrage, 2005



Déficits de sécurité au Mouret



Sarine, Fribourg, 2017

# Quelles mesures prendre ?

## Exemples

---



- > **Espace réservé**
  - > Canton: délimitation jusqu'à fin 2018
  - > Communes: intégration dans les PAL, application
  
- > **Revitalisation des tronçons prioritaires à 20 ans**
  - > la Sonnaz (plaine de Seedorf)
  - > la Sarine en ville de Fribourg
  
- > **Coordination avec l'assainissement de la force hydraulique**

# Quelles mesures prendre ?

## Exemples




### > Revitalisation des cours d'eau

> Selon planification stratégique cantonale 2014

> **But CH:** revitaliser  $\frac{1}{4}$  des cours d'eau atteints sur 80 ans

⇒ **FR:** 200 km sur 80 ans, **~3 km/an**







# Document d'aide pour les communes

## Leitfaden für die Gemeinden

# Table des matières

---

## 1. Contexte

## 2. Bases légales

## 3. Modèles d'organisation

### > 3.1 Nouvelle association

### > 3.2 Modification des statuts d'une association existante

### > 3.3 Nouvelle entente intercommunale

### > 3.4 Contrat de collaboration

## 4. Cas particuliers

### > 4.1 Entreprise d'endiguement

### > 4.2 Appartenance multiple

### > 4.3 Intercantonalité

### > 4.4 Fusion de communes

## 5. Statuts-types

### > 5.1 Introduction

### > 5.2 Explications – pour nouvelle association

### > 5.3 Explications – pour modification d'association existante

### > 5.4 Explications – pour nouvelle entente intercommunale

### > 5.5 Explications – pour contrat de collaboration

## Annexes



# Modèles d'organisation

---

## 3 modèles d'organisation :

- > Nouvelle association
- > Entente intercommunale

Création d'une **nouvelle structure**

- > Modification des statuts d'une association existante

**Extension d'une structure existante** – périmètre du BV se recoupe avec celui de l'association existante, ajout d'un but supplémentaire

- > Contrat de collaboration ad hoc

**Contrat de droit public** – associations contractantes modifient préalablement leurs statuts pour ajouter le but de l'organisation en BV

# Statuts-types

---

- > Préparation de **statuts types** pour
  - > Nouvelle association
  - > Modification d'association existante
  - > Nouvelle entente intercommunale
- > Elaborés en **collaboration** avec **SCom**
- > Avec brefs commentaires des **articles-clés**



# Finances

## Finanzierung

# Part à financer par les communes

---

## Art. 39 Tâches du bassin versant (LCEaux)

<sup>1</sup> Les communes du bassin versant financent les tâches suivantes

- a) l'élaboration du **plan directeur de bassin versant** ;
- b) la constitution des **structures nécessaires** à la gestion du plan directeur de bassin versant ;

...

<sup>2</sup> Elles peuvent créer à cet effet un fonds alimenté par une redevance maximale de **5 centimes par mètre cube d'eau consommée**

> **Participation** annuelle **par** (équivalent-) **habitant** : env. **3 Fr.**

> **Total** pour l'ensemble du canton et pour 5 ans : env. **7 mio de Fr.**



# Information, conseils Information, Beratung

# Suite des démarches



**20.9.2017**

- Séance aux communes

**2.11.2017**

**Retour des formulaires:**  
personne de contact et avis sur les variantes de délimitation

**Début 2018**

- Résultat de la consultation et propositions

**Mi-2018**

- Séance de démarrage «création structures BV»

**Fin 2019**

- Création des structures BV avec statuts

**2020**

- Démarrage du plan directeur de bassin versant

# Un appui pour les communes

---

## Des questions, besoin d'aide ?

- > Un **collaborateur** du SEn sera à disposition pour accompagner chaque BV dans le processus.
- > Des documents d'**information**, d'**aide** à l'exécution seront établis :
  - > modèles d'organisation et **statuts types**
  - > **cahiers des charges types** pour chaque bassin versant
  - > **modèle de plan directeur de BV**  
avec estimation des coûts raisonnables
  - > **modèle pour la gestion des données**

# Site internet

The screenshot shows the website interface for the water domain in the Canton of Fribourg. At the top, there are navigation links for accessibility and content, a language selector (Deutsch/Français), and a search bar. The main navigation menu on the left includes: Accueil eau, Actualités, Gestion globale des eaux, Eaux souterraines, Eau potable, Lacs et cours d'eau, Evacuation et épuration des eaux, Citernes, Agriculture, and Documentation (highlighted with a green box). The main content area features a header for 'Domaine de l'eau Canton de Fribourg' with a row of six images. Below the images is a text block stating: 'Le site internet [www.fr.ch/eau](http://www.fr.ch/eau) regroupe toutes les informations et la documentation sur la protection et la gestion des eaux dans le canton de Fribourg.' On the right side, there is a 'Carte d'identité' section with contact information for the Service de l'environnement (SEn) and a 'Contact' section with a list of contact persons.

## Documentation

### Gestion globale des eaux

- > Eaux souterraines
- > Lacs et cours d'eau
- > Evacuation des eaux
- > Epuration des eaux
- > Industrie et artisanat
- > Branche automobile
- > Citernes
- > Agriculture

> Le site internet [www.fr.ch/eau](http://www.fr.ch/eau)

> regroupe toutes les **informations** et la **documentation** sur la **protection** et la **gestion des eaux** dans le canton de Fribourg



# Site internet

## Gestion globale des eaux, bassins versants

Mise en oeuvre de la loi sur les eaux

Information

PDF (1441 kb)

Carte de la délimitation des bassins versants

PDF (978 kb)

Bassin versant

Information

PDF (193 kb)

**Regroupement des communes  
par bassin versant**

Information





# Discussion générale

## Allgemeine Diskussion