

Salamandre noire *Salamandra atra*
Répandue dans les Préalpes entre 1000 m et 2000 m d'altitude, localement plus bas. Habite les grands éboulis, les forêts, les prairies et les pâturages de montagne. Vivipare.



Salamandre tacheté *Salamandra atra*
Rare et localisée dans le canton, jusqu'à une altitude de 900 m environ. Diffère des autres dans les petits ruisseaux frais et proches des forêts de feuillus.



Crapaud accoucheur *Alytes obstetricans*
Rare et localisé dans le canton, à basse altitude. Présent le long de la Saane et dans quelques gravières et carrières.



Sommeur à ventre jaune *Bombina orientalis*
Largement répandue en plaine jusqu'à 700 m d'altitude. Se reproduit dans les mares temporaires des zones alluviales et des gravières.



Crapaud commun *Bufo bufo*
Répandu en plaine et en montagne. Pond ses oeufs de préférence dans les grands étangs profonds et permanents.

Crapaud calamite *Bufo calamita*
Répandu en dessous de 700 m d'altitude. Se reproduit dans les mares temporaires des gravières et autres chantiers, parfois dans les prés inondés.



Grenouille rousse *Rana temporaria*
C'est l'amphibien le plus répandu dans le canton, de la plaine jusqu'à 1700 m d'altitude. Dépose ses grosses grappes d'oeufs dans tous les types de plans d'eau.



Grenouille rieuse *Rana ridibunda*
La grenouille rieuse ne fait pas partie de la faune indigène. Elle a été introduite et menacé à plusieurs endroits les grenouilles vertes indigènes. On la trouve au bord du lac de Neuchâtel ainsi qu'à Kienbösingen.



Les amphibiens

du canton de Fribourg



Raiette verte *Hyla arborea*
Espèce rare et localisée dans le canton, en dessous de 700 m d'altitude. Présente au bord du lac de Neuchâtel, à Kienbösingen, à Fagny et à Montagny. Se reproduit dans les prés inondés, les mares et les étangs qui s'assèchent périodiquement.



Triton lobé *Triturus vulgaris*
Présent à basse altitude dans des étangs riches en végétation. Abondant au bord du lac de Neuchâtel, rare et localisé ailleurs.

Triton crêté *Triturus cristatus*
Espèce de plaine menacée de disparition. Présente dans la Grande-Carrière au bord du lac de Neuchâtel, ainsi que dans quelques grands étangs.



Grenouille verte *Rana lessonae* / *Rana AT. micrantha*
Répandue jusqu'à 800 m d'altitude. On la trouve dans différents types de plans d'eau, des rives lacustres aux gravières.



Triton palmé *Triturus helveticus*
Répandu en plaine et localement jusqu'à 1000 m d'altitude. Se reproduit dans les mares, les étangs, les mares des gravières et les bacs morts de cours d'eau.

Triton alpin *Triturus alpestris*
Largement répandu dans tout le canton jusqu'à 1800 m d'altitude. Pond ses reproducteurs dans tous les types de plans d'eau.



Photos: Adrian Aebischer et Jean-Claude Monney