

Méthode de l'entonnoir

La faune peut s'habituer à la présence des amateurs de sports d'hiver, si ces derniers suivent la «méthode de l'entonnoir».

Pentes de neige ouvertes

Libre choix de l'itinéraire en évitant les zones déneigées et les zones rocheuses.

Lisières de forêt

Restreindre votre espace et regrouper les passages en un couloir étroit.

Forêt

Utiliser les itinéraires skiables et les chemins dans la forêt.

Dérangement



de la faune en hiver

Règles à observer

1. Respecter les zones de tranquillité et les sites de protection.

La faune s'y repose et s'y nourrit.

2. En forêt, rester sur les itinéraires et les sentiers balisés.

La faune peut alors s'habituer à votre présence.

3. Éviter les lisières et les surfaces non enneigées.

Elles offrent de la nourriture à la faune.

 Tenir les chiens en laisse, en particulier en forêt.

Les animaux sauvages doivent fuir les chiens en liberté qui les prennent en chasse.



Bases légales

Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux sauvages

Les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements (art. 7 al. 4).

Ordonnance concernant la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes

Il est interdit de déranger les animaux sauvages volontairement et de quelque manière que ce soit (art. 7 al. 1).



Contact

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec le garde-faune de votre région ou avec la centrale du SFN.



ETAT DE FRIBOURG

www.frch/sf

Service des forêts et de la nature SFN



L'hiver est une période délicate pour la survie de la faune sauvage en montagne.


Les animaux doivent limiter au maximum leurs mouvements afin de dépenser un minimum d'énergie. S'ils doivent fuir lorsqu'il fait froid ou que le sol est couvert de neige, ils perdent une grande quantité d'énergie dure à compenser, car la nourriture est difficile à trouver.



Habitat d'hiver


Le tétras lyre creuse des sortes de petits igloos dans la neige pour se protéger du froid. En effet, dans cette cavité, la température reste aux alentours de 0°C.

S'il est dérangé, il sort de son igloo et n'est donc plus à l'abri du froid. Il risque ainsi de perdre beaucoup d'énergie et de mettre en péril sa survie.




Période de conflit

La faune sauvage est active notamment à l'aube et au crépuscule. Les activités humaines causent d'importants dérangements durant la journée.



Dépense d'énergie



50 cm de neige



Conflit

L'hiver, les randonneurs à ski, les skieurs hors-piste, les amateurs de raquettes et la faune sauvage partagent les mêmes pentes enneigées. Mais cette cohabitation n'est pas toujours facile pour les animaux qui luttent pour leur survie pendant cette saison difficile.

Une pratique respectueuse des amateurs de sports d'hiver permet de ménager la faune sauvage sans perdre le plaisir des activités de plein air.



Zone de conflit

Les tétraonidés creusent leurs igloos souvent là où la neige reste le plus longtemps poudreuse (face nord). De plus, ils sont actifs au lever et au coucher du soleil. Ils peuvent donc être en conflit direct avec les skieurs horspiste et les randonneurs à ski.

Afin de ne pas déranger ces espèces, éviter les lisières de forêt en matinée et en soirée et rester sur les itinéraires officiels.

Les ongulés sont actifs tout la journée en lisère de forêt, sur les parois rocheuses et sur les surfaces déneigées. Éviter ces différentes zones.