



Description de la fonction de référence

Adopté par le CE le 08.11.2011

Beschreibung der Referenzfunktion

Vom StR genehmigt am 08.11.2011

Fonction de référence **6 34 170** Referenzfunktion

Laborantin/e médical/e

Ordonnance de classification du 03.05.2004 - ROF 2004_058

Medizinische Laborantin / Medizinischer Laborant

Einreihungsverordnung vom 03.05.2004 - ASF 2004_058

Classe **13-14** Lohnklasse

1. Mission

Effectuer des analyses de laboratoire variées dans un but de diagnostic, de pronostic et de suivi de traitement.

1. Auftrag

Durchführung unterschiedlicher Laboranalysen zur Diagnostik und Prognostik sowie zur Überwachung von Behandlungen.

2. Activités principales

- Réaliser au moyen d'instruments et d'appareils techniques différents types d'analyses sur des échantillons d'origine humaine;
- valider et enregistrer les résultats d'analyses;
- établir des rapports d'analyses;
- transmettre les résultats aux médecins et aux services;
- entretenir, calibrer et contrôler les instruments et appareils;
- exécuter des tâches administratives.

2. Haupttätigkeiten

- Verschiedenartige Analysen menschlicher Zell- und Gewebeproben mit technischen Instrumente und Geräten durchführen;
- die Analyseergebnisse validieren und die Daten sichern;
- Analyseberichten Verfassen;
- die Ergebnisse an die Ärzte und Abteilungen übermitteln;
- Instrumente und Geräte warten, kalibrieren und kontrollieren;
- administrative Aufgaben erledigen.

—
Date de la dernière mise à jour rédactionnelle

—
Datum der letzten redaktionellen Anpassung

Fonction de référence **6 34 170** Referenzfunktion

Laborantin/e médicale/e

3. Exigences

3.1 Niveau II, classe 13

Exigences minimales

Formation professionnelle:

école de culture générale (ECG);

CFC de laborantin-e.

3.2 Niveau I, classe 14

Exigences supplémentaires:

plusieurs années d'expérience professionnelle dans la fonction.

Medizinische Laborantin / Medizinischer Laborant

3. Anforderungen

3.1 Niveau II, Klasse 13

Mindestanforderungen:

Fachausbildung:

Fachmittelschule (FMS);

EFZ als Laborant/in.

3.2 Niveau I, Klasse 14

Zusätzliche Anforderungen:

Mehrjährige Berufserfahrung in dieser Funktion.